



Veulen checklist

De eerste voorbereidingen voor de geboorte

De merrie

- Voer een merriebrok bijvoorbeeld Pavo Podolac zodat merrie en veulen in de laatste fase van de dracht alle belangrijke voedingsstoffen krijgen
- Tetanus en influenza enting in de laatste maand van de dracht
- Ontworm je merrie twee weken voor de bevalling, zo voorkom je dat je veulen via de moedermelk besmet wordt met een worminfectie
- Verwijder de hoefijzers van je merrie
- Is je merrie dichtgezet? Laat haar dan enkele weken voor de bevalling openknippen

De kraamstal

- Laat de merrie minimaal 4 tot zes weken van tevoren wennen aan de omgeving waar ze gaat bevallen
- Zorg voor een schone stal met veel stro
- Zorg voor voldoende licht

Tip! Installeer een bewakingssysteem zodat je op afstand je merrie goed in de gaten kunt houden als het zover is.

Maak een mama tas voor je merrie

- ☐ Handdoeken
- ☐ Schone emmers
- ☐ Ontsmettingsmiddel: bij voorkeur Hibisol
- ☐ Navelklemmetje
- ☐ Schaar
- ☐ Drinkfles
- ☐ Pavo SOS kit (voor als er iets misgaat of het veulen niet wil drinken)



Signalen dat de geboorte bijna gaat beginnen!

Waar moet je op letten:

- **2-4 weken** voor het veulenen beginnen de uiers zich te vullen
- **2 tot 3 weken** van tevoren ontspannen de buikspieren zich, dat zie je terug aan de flanken die wat in lijken te vallen
- **7-10 dagen** van tevoren, ontspannen de spieren rond het staartbeen
Waar je paard eerst een wat "bolle" kont heeft, lijkt het nu op een dakje
Dit komt doordat het staartbeen wat kantelt
- **4-6 dagen** voor de geboorte zie je dat de spenen van de uier zich vullen
- Als je een klein goudgeel waxlaagje op de uiers ziet, is de bevalling dichtbij. Ze noemen dit ook wel kegelen. Meestal gebeurt dit **één à twee dagen** voor de bevalling
- Ongeveer **24 uur** van tevoren druppelt wax of melk van de uiers



Alarm signalen tijdens de geboorte

Bel de dierenarts als:

- De merrie wel perst, maar er niets naar buiten komt
- Je wel de voorhoefjes ziet, maar geen hoofd (die kan teruggeslagen liggen)
- De achterhoefjes eerst komen
- De merrie een uitpuilende anus heeft
- Het proces te lang stilligt (langer dan 10 minuten), er geen vorderingen meer zijn
- De nageboorte er niet binnen 2 uur af is of als deze niet volledig is
- Je het niet vertrouwt: bij twijfel altijd bellen!



Eerste 24 uur na de geboorte

Veulen

- < 0:30 minuten proberen te staan
- < 2 uur lopen en opzoek naar de uier
- < 2-4 uur drinken (colostrum)
- < 2-3 uur darmpek (eerste ontlasting)
- < 6 - 12 uur plassen

Tip! Als alles goed verlopen is hoeft je niet meteen de dierenarts te bellen. Het is dan wel belangrijk om je merrie en veulen binnen 12-24 uur na de geboorte door de dierenarts na te laten kijken.

De eerste maanden ...

- Veel frisse lucht en beweging
- De moedermelk voorziet het veulen van voedingsstoffen
- Sociaal contact met de moeder bevordert de lichamelijke en psychische ontwikkeling van het veulen
- Dagelijkse weidegang en onbeperkte toegang tot ruwvoer is een must
- Zodra je veulen interesse begint te tonen in krachtvoer, begin dan met veulenvoer



Meer weten? [Download dan gratis de handige veulen opgroeigids!](#)