

Fohlen Check-Liste

Vorbereitungen für das Abfohlen ...

Schaffe die richtige Umgebung

- · Weich: gepolstert und hygienisch
- Bekannt für die Stute

Packe deiner Stute eine Mama Tasche

□ Bandage, um den Schweif der Stute zu bandagieren, damit du einen guten Blick auf den Geburtsvorgang hast
□ Handtücher
□ Saubere Eimer
□ Desinfektionsmittel: vorzugsweise Hibisol, auf keinen Fall Betadine
□ Nabelschnurklemme
□ Schere
□ Trinkflasche
□ Pavo SOS-Kit (für den Fall, dass die Geburt nicht reibungslos verläuft oder dein Fohlen nicht trinken will)



Zeichen das es los geht:

□ 2-4 Wochen vor dem Abfohlen beginnen sich die Euter zu füllen.
\square 2-3 Wochen vorher entspannen sich die Bauchmuskeln, was an den
Flanken zu erkennen ist, die ein wenig durchhängen.
□ 7-10 Tage vorher entspannen sich die Muskeln um den Schweifansatz.
Wo dein Pferd früher ein "rundes" Hinterteil hatte, sieht es jetzt flacher
aus, was auf eine leichte Verschiebung des Steißbeins zurückzuführen ist
□ 4-6 Tage vor dem Abfohlen werden sich die Zitzen des Euters füllen.
$\hfill\square$ Wenn ein goldgelber Belag auf den Eutern erscheint, steht das Abfohlen
unmittelbar bevor. Dies wird als Wachsen bezeichnet und geschieht
normalerweise ein oder zwei Tage vor dem Abfohlen.



Alarmsignale Abfohlen

Rufe den Tierarzt an, wenn:

- Die Stute drückt, aber es kommt nichts heraus
 - die Vorderhufe sehen sind, aber nicht den Kopf
 - die Hinterhufe zuerst herauskommen
 - die Stute einen vorgewölbten Anus hat
- Es gibt einen Mangel an Fortschritt (10 Minuten) & nichts passiert

☐ **Etwa 24 Stunden** vorher tropft Wachs oder Milch aus dem Euter.

- Die Plazenta wird nicht innerhalb von 2 Stunden ausgetragen.
- Wenn sind sich unsicher: Im Zweifelsfall immer anrufen!





