




Rośliny trujące dla koni

Bobik (bób polny)	1
Orlica pospolita	1
Miłek	1
Obrazki plamiste	1
Klon jawor	2
Tojad mocny	2
Lulek	2
Bukszpan	2
Zawilec gajowy	3
Ciemiernik biały	3
Bluszcz pospolity	3
Cis	3
Dąb	4
Brugmansja (trąba anielska)	4
Naparstnica purpurowa	4
Szczwół plamisty	4
Złotokap	5
Berteroa siwa	5
Bluszcz kurdybanek	5
Jaskier	5
Zimowit jesienny	6
Ostrokrzew	6
Starzec jakubek	6
Dziurawiec zwyczajny	6
Ziemniak	7
Laurowiśnia wschodnia	7
Mak polny	7
Szczaw kędzierzawy	7
Krokus	8
Sasanka	8
Ligustr	8
Łubin	8
Konwalia majowa	9
Śnieżyca wiosenna	9

Rośliny trujące dla koni

Oleander	9
Trzmielina pospolita	9
Rzepak	10
Różanecznik	10
Robinia akacjowa	10
Klon czerwony	10
Jałowiec sabiński	11
Kokoryczka	11
Lulek czarny	11
Pokrzyk wilcza jagoda (belladonna)	11
Wawrzynek wilczełyko	12
Bieluń dziędzierzawa	12
Skrzyp błotny	12
Żywotnik (tuja)	12
Tulipan	13
Orzech włoski	13
Poinsecja (gwiazda betlejemska)	13
Ciemnocyca biała	13
Piołun	14
Wilczomlec	14
Przestęp	14

Bobik (bób polny)



Co jest trujące? Wszystkie części nadziemne.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.
Jaka ilość jest trująca? Ilość od około 2 g jest trująca.
Jakie objawy mogą wystąpić? Zaburzenia rytmu serca i podrażnienia błon śluzowych.

Orlica pospolita




Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.
Jaka ilość jest trująca? U dorosłego konia około 2 kg zjadane przez miesiąc może działać śmiertelnie.
Jakie objawy mogą wystąpić? Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, widoczne jako problemy z aparatem ruchu i zdolnościami motorycznymi konia.

Miłek



Co jest trujące? Wszystkie części nadziemne.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.
Jaka ilość jest trująca? Po spożyciu około 2 g istnieje ryzyko zatrucia.
Jakie objawy mogą wystąpić? Zaburzenia rytmu serca i podrażnienia błon śluzowych.

Obrazki plamiste



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka, skurcze i zaburzenia rytmu serca.

Klon jawor



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Pierwsze objawy mogą wystąpić po zjedzeniu 165 do 8 000 nasion lub 500 g liści klonu. W przypadku siewek wystarczy niewielka ilość.

Jakie objawy mogą wystąpić? Silne pocenie się, drżenie, objawy kolkowe, zabarwiony mocz, sztywny chód, problemy z oddychaniem.

Tojad mocny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Już bardzo mała ilość jest trująca. Spożycie 100–200 g świeżych części rośliny działa śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Silne ślinienie, niepokój, biegunka, rozszerzone źrenice, skurcze, zaburzenia rytmu serca, postępujący paraliż, w tym porażenie mięśni pyska i języka. Przyczyną śmierci jest często niewydolność krążenia lub porażenie oddechu.

Lulek



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Spożycie około 300 g świeżej rośliny może działać śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Przyspieszony oddech, zaparcia, porażenie kończyn, napady pobudzenia.

Bukszpan



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Już bardzo mała ilość jest trująca. Spożycie około 700 g świeżych liści działa śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Kolki, skurcze, objawy porażenia.

Zawilec gajowy



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Od ilości 300 g zawilec gajowy może działać śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Podrażnienia żołądka i jelit, podrażnienia błon śluzowych, osłabienie serca.

Ciemiernik biały



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Spożycie kilku liści może działać śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Kolki, biegunka, objawy porażenia.

Bluszcz pospolity



Co jest trujące? Liście, ale przede wszystkim owoce.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka i skurcze. Po kontakcie z bluszczem mogą pojawić się także stany zapalne.

Cis



Co jest trujące? Nasiona, igły, drewno i kora.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Dawka 100-200 g prowadzi u konia do śmierci po około 5 minutach.

Jakie objawy mogą wystąpić? Przyspieszony puls, zapaść krążeniowa, biała piana z pyska, skurcze.

Dąb



Co jest trujące? Kora, liście i żołądki, szczególnie niedojrzałe, zielone.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Spożycie około 300 g kory działa śmiertelnie. U małych koni dawka może być niższa.

Jakie objawy mogą wystąpić? Osłabienie, przyspieszony oddech, gorączka, uszkodzenie wątroby, krwawa biegunka i krwawy mocz, zaparcia, niewydolność nerek.

Brugmansja (trąba anielska)



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka, kolki i zaburzenia rytmu serca.

Naparstnica purpurowa



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Spożycie 25 g suszonych liści lub 100-200 g świeżych liści może być dla koni śmiertelne.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ołędzenie, krwawa biegunka, wysokie ciśnienie krwi i zaburzenia rytmu serca.

Szczwół plamisty



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Ilość 3-5 kg może być dla konia śmiertelna.

Jakie objawy mogą wystąpić? Przyspieszony puls, osłabienie mięśni, skurcze, porażenia.

Złotokap



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Zjedzenie 250–300 g nasion może doprowadzić u konia do śmierci.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ciężki oddech, drżenie, nadciśnienie i napady potliwości.

Berteroa siwa



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana. W niektórych przypadkach śmierć po zatruciu następuje dopiero po 1-2 dniach.

Jakie objawy mogą wystąpić? Podwyższona temperatura, przyspieszony puls, zaburzenia układu ruchu, krew w kale i moczu, obrzęk kończyn, odmowa pobierania paszy, odwodnienie.

Bluszcz kurdybanek



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana. Znane są przypadki śmierci koni po zjedzeniu większych ilości.

Jakie objawy mogą wystąpić? Napady potliwości, rozszerzone źrenice, drżenie, duszność, przyspieszone bicie serca.

Jaskier



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Zaburzenia układu nerwowego, biegunka, stany zapalne błon śluzowych w jamie ustnej, porażenie dróg oddechowych.

Zimowit jesienny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Zjedzenie 50 g świeżej rośliny może być dla konia śmiertelne. Po wysuszeniu dawka śmiertelna wynosi około 400 g.

Jakie objawy mogą wystąpić? Odmowa pobierania pokarmu, pocenie, bardzo silne ślinienie, kolki i krwawa biegunka, zaburzenia krążenia oraz objawy porażenia.

Ostrokrzew



Co jest trujące? Liście i owoce.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, senność, uszkodzenie układu krążenia.

Starzec jakubek



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Roślina pozostaje trująca także po wysuszeniu.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? U kucy 4 kg świeżej i 0,5 kg suchej rośliny może działać śmiertelnie. U dużego konia dawka śmiertelna to około 14 kg świeżej i 2 kg suchej rośliny.

Jakie objawy mogą wystąpić? Uszkodzenie wątroby, obniżony nastrój, utrata apetytu, utrata masy ciała, kolka, zaparcia.

Dziurawiec zwyczajny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Za niebezpieczną ilość uznaje się spożycie około 0,5% masy ciała konia.

Jakie objawy mogą wystąpić? Niepokój, obrzęki, stany zapalne skóry, podbródka lub warg, zwłaszcza u jasnych koni.

Ziemiak



Co jest trujące? Zielone części rośliny, bulwa, kielki, kwiaty, owoce.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zmęczenie, odmowa picia, rozpad czerwonych krwinek.

Laurowiśnia wschodnia



Co jest trujące? Głównie liście i nasiona. Miąższ owoców jest lekko trujący.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ślinienie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, pobudzenie, podrażnienia błon śluzowych, problemy z oddychaniem. Przy silnym zatruciu może dojść do śmierci przez porażenie oddechu.

Mak polny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Roślina pozostaje trująca także po wysuszeniu.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana. Objawy zatrucia pojawiają się po zjedzeniu większych ilości.

Jakie objawy mogą wystąpić? Niepokój, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, utrata przytomności.

Szczaw kędzierzawy



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Lekko trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Krokus



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunka.

Sasanka



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Zaburzenia układu nerwowego, zapalenie błon śluzowych w jamie ustnej, biegunka.

Ligustr



Co jest trujące? Owoce, liście, kora.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.
Jaka ilość jest trująca? Ilość około 100 g jest dla koni śmiertelna.
Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka, kołatanie serca, rozszerzenie źrenic, podrażnienia błon śluzowych, gorączka.

Łubin



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Od trującej do bardzo trującej.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Ślinienie, drżenie, duszność, nerwowy niepokój, dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Konwalia majowa



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie kwiaty.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Otępienie, skurcze, spowolnione bicie serca, biegunka.

Śnieżyca wiosenna



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie cebula.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.

Jaka ilość jest trująca? Spożycie 1 kg cebul śnieżycy wiosennej może działać na konia śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ślinienie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką, zaburzenia rytmu serca.

Oleander



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Zjedzenie około 15-20 g świeżych liści działa na konie śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Rozszerzenie źrenic, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, biegunka, spadek temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca.

Trzmielina pospolita



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona i końcówki pędów.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana. Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet 15 godzin po spożyciu.

Jakie objawy mogą wystąpić? Wzrost temperatury ciała, zaburzenia krążenia, dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką lub zaparciami, kołatanie serca i skurcze.

Rzepak



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona i pozostałości po produkcji oleju.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Silne pragnienie, brak apetytu, wzmożone oddawanie moczu, czerwony lub brązowy mocz, kolki, wzdęcia, duszność, stany zapalne błon śluzowych.

Różanecznik




Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Szczególnie trujące są pyłek, nektar i liście.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ślinienie, krwawa biegunka, podrażnienia błon śluzowych, skurcze przepony.

Robinia akacyjowa



Co jest trujące? Liście, owoce, kora.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Ślinienie, niepokój, apatia, przyspieszony puls, rozszerzone źrenice, żółte błony śluzowe, zapalenie żołądka i jelit, skurcze, zaburzenia równowagi, drgawki, uszkodzenie wątroby i nerek.

Klon czerwony



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Zmiany na błonach śluzowych, kołatanie serca, gorączka, przyspieszony oddech, ochwąt, kolka, krew w moczu.

Jałowiec sabiński



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie końcówki pędów.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Ilość krytyczna dla konia wynosi około 100 g. Trucizna może przenikać także przez skórę.

Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe ze skurczami, biegunka, wzdęcia i kolki, uszkodzenia nerek, objawy porażenia.

Kokoryczka



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Liście są lekko trujące, a owoce szczególnie trujące.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana.

Jakie objawy mogą wystąpić? Problemy żołądkowo-jelitowe z biegunką.

Lulek czarny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona i korzenie.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Około 300 g lulkę może być dla koni śmiertelne.

Jakie objawy mogą wystąpić? Silne pragnienie, przyspieszony oddech, napady szału, zaparcia, porażenie.

Pokrzyk wilcza jagoda (belladonna)



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? 200-300 g liści może być śmiertelne. Także około 100 g świeżego lub 180 g suszonego korzenia działa śmiertelnie. Do zatrucia może dojść również przez skórę.

Jakie objawy mogą wystąpić? Suchość w pysku, pragnienie, zaparcia, kolka, skurcze i przyspieszony oddech, wzrost temperatury ciała.

Wawrzynek wilczętyko



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie kora i nasiona.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Około 30 g kory może działać śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Stany zapalne błon śluzowych, problemy żołądkowo-jelitowe z krwawą biegunką, gorączka, duszność, zaburzenia układu nerwowego, zapaść krążeniowa.

Bieluń dziedzierzawa



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Nasiona są dla koni szczególnie trujące.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? 1 g na kg paszy może działać śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka, zaburzenia rytmu serca, problemy z oddychaniem, zaburzenia widzenia, silne pocenie, problemy z przetykaniem, porażenie ośrodkowego układu nerwowego.

Skrzyp błotny



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Nieznana. Znane są przypadki śmierci po zatruciu skrzypem błotnym.

Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką, zaburzenia metaboliczne, porażenia, osłabienie i wyczerpanie, rozszerzenie źrenic.

Żywotnik (tuja)



Co jest trujące? Drewno, szyszki, końcówki pędów.

Jak bardzo trująca jest ta roślina? Silnie trująca.

Jaka ilość jest trująca? Od ilości około 500 g tuja działa śmiertelnie.

Jakie objawy mogą wystąpić? Skurcze, silna biegunka, świąd, długotrwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych, padaczka.

Tulipan



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Szczególnie trująca jest cebula tulipana.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką, ślinienie.

Orzech włoski



Co jest trujące? Za trujące uznaje się korę, łupinę owocu i szczególnie twardziel drewna orzecha włoskiego.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Po zjedzeniu szczególnie trującej twardzieli może dojść do ochwatu.

Poinsecja (gwiazda betlejemska)



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Za szczególnie trujący uznaje się sok mleczny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Podrażnienia błon śluzowych, dolegliwości żołądkowo-jelitowe ze skurczami i krwawą biegunką, krwawy mocz, porażenia, zataczanie się, zaburzenia rytmu serca.

Ciemnocyca biała



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny. Za szczególnie trujący uznaje się sok mleczny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.
Jaka ilość jest trująca? 1 g świeżego korzenia na 1 kg masy ciała konia uznaje się za dawkę śmiertelną.
Jakie objawy mogą wystąpić? Dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką, kolka, spowolniony oddech i porażenie.

Piołun



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Biegunka, uszkodzenia układu nerwowego.

Wilczomlec



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie nasiona.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Zataczanie się, zapalenia błon śluzowych, skurcze, krwawa biegunka, krwawy mocz, uszkodzenia wątroby, zaburzenia rytmu serca. Kontakt z oczami może w ciężkich przypadkach prowadzić do ślepoty.

Przestęp



Co jest trujące? Wszystkie części rośliny, szczególnie owoce i korzenie.
Jak bardzo trująca jest ta roślina? Bardzo trująca.
Jaka ilość jest trująca? Nieznana.
Jakie objawy mogą wystąpić? Podrażnienia skóry, dolegliwości żołądkowo-jelitowe z biegunką, drżenie, skurcze, odwodnienie, zaburzenia pracy nerek, kołatanie serca, zapaść.